



<b>CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER</b>		Doc. nº. CAISM/ONCO27
Área de Oncologia	Enfermaria de Oncologia	Página 1 de 1
Título do Procedimento: Tamponamento de Sangramento Vaginal		Data de Emissão: 06/2006
		Revisão nº.

Deverá ser realizado para controle de urgência da hemorragia vaginal causada pelo Câncer do colo uterino sangrante, para estabilização dos dados vitais e melhora das condições clínicas da cliente. O procedimento é realizado pela equipe médica com o auxílio da equipe de enfermagem.

### **Descrição do procedimento:**

- Realização de exame clínico e avaliação dos dados vitais da cliente para diagnóstico da urgência quanto à estabilização das condições clínicas da paciente.
- Utiliza-se avental descartável, máscara e luva de procedimento para proteção da equipe.
- Puncionar acesso venoso de bom calibre com abocath nº 18, 20 ou 22 para venóclise (ou intracath) e infusão de solução cristalóide ou colóide, para estabilização dos dados vitais.
- Procede-se a sondagem vesical para avaliação da diurese.
- Avaliar necessidade de medicamentos analgésicos antes de continuar o procedimento, tipo derivados de morfina, tramadol ou cloridrato de meperidina. Observar idade e condições clínicas ao administrar estes medicamentos.
- Colheita de exames laboratoriais de urgência, dependendo da necessidade: Hemograma, prenal0, preletr0 e gasometria arterial.
- Colocação de especulo para visualização da região sangrante.
- realizar sondagem vesical de demora se necessário
- Colocação de Tampão vaginal ou compressa cirúrgica estéril, embebido em creme tipo trofedermim ou metronidazol. O tampão deve ser volumoso o suficiente para comprimir a região sangrante, devendo-se avaliar a necessidade do uso de tampão comum, chumaço estéril ou compressa cirúrgica.
- Encaminhamento da cliente para internação.

Elaborado por: Áurea Akemi Abe Cairo e Joana Fróes Bragança Bastos		Data: 06/2006
Revisado por:		Data:
Aprovação da Supervisão:	Data:	Aprovação Direção:
		Data: